

### PITANJE I ODGOVOR NA PITANJE 3

Molimo dodatne informacije za dole navedene pozicije.

#### PARTIJA 2 – RUČNI ALAT i PRIBOR

Pozicija br. 8

U pojašnjenju niste naveli oblik turpije, molimo navedite da li je: pljosnata, poluokrugla, okrugla, kvadratna, trouglasta?

Takođe ste naveli da je dužina do 300mm, što znači da možemo ponuditi i turpiju od 100mm. Molimo objašnjenje.

**Odgovor: Oblik turpije bilo koji, sve dužine do 300 mm**

Pozicija br. 9

U pojašnjenju niste naveli oblik turpije, molimo navedite da li je: pljosnata, poluokrugla ili okrugla, to su oblici za turpije za drvo.

Takođe ste naveli da je dužina do 300mm, što znači da možemo ponuditi i turpiju od 100mm. Molimo objašnjenje.

**Odgovor: Oblik turpije bilo koji, sve dužine do 300 mm**

Pozicije br.16,17,18,19,20

Kod ovih ključeva ste naveli ISO 10102 to je standard za viljuškaste ključeve(pozicije 11 do 15), za okaste ključeve je ISO 10104.

Molimo ispravite.

**Odgovor: od 16 do 20 pozicije je ISO 10104.**

Pozicija br. 24

U pojašnjenju ste naveli da je u pitanju T-ključ L-1500mm sa odgovarajućom četvrtkom na kraju.

Po odgovoru koji ste naveli treba da ponudimo isti ključ za pozicije 24 i 25.

Skrećemo pažnju da je prvo bitno kod jedne pozicije zahtevan „Ključ za vezu“ a kod pozicije 25 „Šiberski ključ“.

**Ako je isti ključ molimo navedite dimenziju četvrtke!**

Bilo bi dobro da dostavite sliku ili crtež da ponuđači znaju šta da ponude, pretragom raznih kataloga ne postoji ključ sa nazivom koji ste naveli.

**Odgovor: T-ključ L-1500 mm od punog gvožđa traži se za pozicije 24 i 25. Razlika je u četvrtci na glavi ključa, koju nije obavezno ponuduti. Naručilac će naknadno navariti odgovarajuće četvrtke.**

Pozicija br. 25

U pojašnjenju ste naveli da je u pitanju T-ključ L-1500mm sa odgovarajućom četvrtkom na kraju.

Po odgovoru koji ste naveli treba da ponudimo isti ključ za pozicije 24 i 25.

Skrećemo pažnju da je prvo bitno kod jedne pozicije zahtevan „Ključ za vezu“ a kod pozicije 25 „Šiberski ključ“.

**Ako je isti ključ molimo navedite dimenziju četvrtke!**

Bilo bi dobro da dostavite sliku ili crtež da ponuđači znaju šta da ponude, pretragom raznih kataloga ne postoji ključ sa nazivom koji ste naveli.

**Odgovor: T-ključ L-1500 mm od punog gvožđa traži se za pozicije 24 i 25. Razlika je u četvrtci na glavi ključa, koju nije obavezno ponuduti. Naručilac će naknadno navariti odgovarajuće četvrtke.**