

**Наручилац:** ЈКП за водовод и канализацију „NAISSUS“ Ниш  
Ул. Кнегиње Љубице 1/1, Ниш  
Редни број јавне набавке: **34605/1-1-37**  
Датум 18.12.2019. године

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 34605/1-1-37**  
**Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, обликовану у 14**  
**(четрнаест) партија**

обавештава сва заинтересова лица да је извршена измена и допуна конкурсне документације

**ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 2**

1. У Конкурсној документацији за јавну набавку - **Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже, обликовану у 14 (четрнаест) партија (бр. 34605/1-1-37),** на страни 41, **мења се Образац V-II - Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни, за Партију 5 – Универзалне спојнице типа „У“ и „Е“**, тако да после извршене измене гласи:

Образац V-II	Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни							
Партија 5 – Универзалне спојнице типа „У“ и „Е“								
I	УНИВЕРЗАЛНА СПОЈНИЦА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ КРАЈЕВА ЦЕВИ – ТИП „У“ СПОЈНИЦА							
Набавка и испорука универзалне спојнице за повезивање крајева цеви типа "У" мулти-јоинт НП 10/16 ; спојница широког опсега за спајање два краја цеви, погодна за уклапање нестандардних крајева цеви различитог материјала и дебљине а истог номиналног пречника ДН ( за цеви ПЕ, ПВЦ, Сиви лив, Дуктил, ЧЦ, АЦ), према ИСО стандардима ИСО 9001, или одговарајући и ИСО 14001, или одговарајући; Тело и притезне прирубнице израђени од нодуларног лива - дуктил према ЕН 1563, или одговарајући; Висококвалитетна заштита без пора, пластифицирањем ЕWC (Епоху-Дусту-Синтер) заштитом, или одговарајуће; сви делови од дуктилног лива премазани - дебљине 250 µm. Заптивна гума ЕПДМ, или одговарајућа; Шрафови, матице и подлошке поцинковани или прохромски ; Отпорна на аксијално извлачење крајева цеви за радни притисак до 16 бара; за пречнике:								
Р. бр.	Врста робе/услуге	Произвођач и каталожки број	Јед. мере	Оквирне количине	Јединична цена, без ПДВ-а	Укупна цена, без ПДВ-а	ПДВ, стопа у %	Укупна цена, са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6 = 4x5	7	8	
1.	DN 50, прећник min. 57 mm - max 74 mm		КОМ	1				

2.	DN 65, prečnik min. 63 mm - max 85 mm		КОМ .	1				
3.	DN 65, prečnik min. 69 mm - max 88 mm		КОМ .	1				
4.	DN 80, prečnik min. 85 mm - max 107 mm		КОМ .	1				
5.	DN 100, prečnik min. 107 mm - max 132 mm		КОМ .	1				
6.	DN 100, prečnik min. 108 mm - max 130 mm		КОМ .	1				
7.	DN 150, prečnik min. 158 mm - max 184 mm		КОМ .	1				
8.	DN 150, prečnik min. 158 mm - max 192 mm		КОМ .	1				
9.	DN 200, prečnik min. 218 mm - max 244 mm		КОМ .	1				
10.	DN 250, prečnik min. 268 mm - max 290 mm		КОМ .	1				

**II УНИВЕРЗАЛНА СПОЈНИЦА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ КРАЈА ЦЕВИ СА ПРИРУБНИЦОМ ВОДОВОДНОГ ФИТИНГА – ТИП „Е“ „MULTI JOINT“ СПОЈНИЦА**

Набавка и испорука универзалне вишеструке спојница тип „Е“, спојница широког опсега за спајање краја цеви са прирубницом водоводног фитинга, погодна за уклапање нестандартних крајева цеви различитог материјала и дебљине а истог номиналног пречника ДН ( за цеви ПЕ, ПВИЦ, Сиви лив, Дуктил, ЧЦ, АЦ), према ИСО стандардима ИСО 9001, или одговарајући и ИСО 14001, или одговарајући; Тело и притезне прирубнице израђени од нодуларног лива ГГГ 40 - дуктил према ЕН 1563, или одговарајуће; Висококвалитетна заштита без пора, пластифицирањем ЕВС (Епоху-Дусту-Синтер) заштитом, или одговарајуће; дебљине 250 μм.; Прирубнице обрађене по ДИН 2501, или одговарајуће, ПН 10/16 бара, димензије и бушење према ЕН 1092-2, или одговарајуће; Заптивна гума ЕПДМ, или одговарајуће; Шрафови, матице и подлошке поцинковани или прохромски ; Отпорна на аксијално извлачење крајева цеви за радни притисак до 16 бари; за пречнике:

Р. бр.	Врста робе/услуге	Произвођач и каталошки број	Јед. мер е	Оквир не количи не	Јединич на цена, без ПДВ-а	Укупна цена, без ПДВ-а	ПДВ , стоп а у %	Укупна цена, са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6 = 4x5	7	8	
11.	DN 50, prečnik min. 57 mm - max 74 mm		КОМ .	40				
12.	DN 65, prečnik min. 63 mm - max 85 mm		КОМ .	40				
13.	DN 80, prečnik min. 82 mm - max 107 mm		КОМ .	60				
14.	DN 80, prečnik min. 85 mm - max 107 mm		КОМ .	20				
15.	DN 100, prečnik min. 107 mm - max 132 mm		КОМ .	40				
16.	DN 125, prečnik min. 132 mm - max 158 mm		КОМ .	5				
17.	DN 150, prečnik min.		КОМ .	5				

	158 mm - max 188 mm		.					
18.	DN 200, prečnik min. 218 mm - max 235 mm		КОМ	20				
19.	DN 200, prečnik min. 218 mm - max 244 mm		КОМ	40				
20.	DN 250, prečnik min. 266 mm - max 290 mm		КОМ	10				
21.	DN 300, prečnik min. 315 mm max 349 mm		КОМ	6				
22.	DN 350, prečnik min. 351 mm max 368 mm		КОМ	4				
23.	DN 500, prečnik min. 527 mm - max 544 mm		КОМ	2				
24.	DN 600, prečnik do 635 mm			4				

**III ФЛАНШ АДАПТЕР СПОЈНИЦА ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ КРАЈА ЦЕВИ СА ПРИРУБНИЦОМ ВОДОВОДНОГ ФИТИНГА**

Набавка и испорука фланш адаптер спојница PN 10/16 bara, за разне типове цеви по врсти материјала; Тело и притезни муф (притезна прирубница) израђени од нодуларног лива GGG 40 - дуктил према EN 1563, или одговарајуће; Висококвалитетна заштита без пора (нула порозност: мин. 3000V Spark тест, или одговарајуће), пластифицирањем EWS (Ероху-Dusty-Sinter) заштитом, или одговарајуће; Сви делови од дуктилног лива премазани споља и изнутра омотачем плаве епоху смоле према DIN 30677-P2, или одговарајуће, минималне дебљине 250 µm, према RAL ознаци квалитета 662, или одговарајуће; Прирубнице обрађене по DIN 2501 PN 10/16 bara, или одговарајуће, димензије и бушење према EN 1092-2, или одговарајуће; Заптив цеви гумом EPDM, или одговарајуће и назубљеним прстеном ( за PE и PVC цеви) од месинга или слично; равна заптивна гума EPDM или одговарајуће, интегрисана у притисни прстен, Шrafoви од поцинкованог челика NF E 25-032 или одговарајући, или прохромски A2 (304), или одговарајући ; за следеће врсте цеви:

Р. бр.	Врста робе/услуге	Произвођач и каталожки број	Јед. мере	Оквирне количине	Јединична цена, без ПДВ-а	Укупна цена, без ПДВ-а	ПДВ, стопа у %	Укупна цена, са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6 = 4x5	7	8	
25.	DN 63 mm		КОМ	5				
26.	DN 75 mm		КОМ	5				
27.	DN 90 mm		КОМ	8				
28.	DN 110 mm		КОМ	8				
29.	DN 160 mm		КОМ	7				
30.	DN 200 mm		КОМ	5				
31.	DN 225 mm		КОМ	7				

32.	DN 250 mm		КОМ .	2				
33.	DN 280 mm		КОМ .	5				
34.	DN 315 mm		КОМ .	2				

У складу са наведеним, ова измена ће бити саставни део Измењене конкурсне документације бр. 2, која ће бити објављена истовремено са објављивањем ове Измене и допуне. У осталим деловима Конкурсна документација остаје неизмењена.

Комисија за јавну набавку  
број **34605/1-1-37**